

**a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)**

Name Stadt Kleve  
 Straße Minoritenplatz 1  
 PLZ, Ort 47533 Kleve  
 Telefon +49 282184325 Fax +49 282184288  
 E-Mail vergabestelle@kleve.de Internet <https://www.kleve.de/>

**b) Vergabeverfahren Öffentliche Ausschreibung, VOB/A**

Vergabenummer S-KLEVE-2024-0126

**c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen**

Zugelassene Angebotsabgabe

- elektronisch  
 in Textform  
 mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel  
 mit qualifizierter/m Signatur/Siegel  
 schriftlich

**d) Art des Auftrags**

- Ausführung von Bauleistungen  
 Planung und Ausführung von Bauleistungen  
 Bauleistungen durch Dritte (Mietkauf, Investor, Leasing, Konzession)

**e) Ort der Ausführung**

Kleve, Hammscher Weg

**f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen**

Art der Leistung: Tiefbauarbeiten  
 Umfang der Leistung: Vorfahrt Hammscher Weg  
 Baustelleneinrichtung und -sicherung:  
 Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle 1 St,  
 Sicherheitseinrichtung und verkehrstechnische Genehmigung 1 St ,  
 Leitbake doppelseitig aufstellen 16 St,  
 Verkehrszeichen aufstellen und beseitigen 4 St,  
 Fußgängerbrücke herstellen 2 St,  
 LKW-Überfahrten 1 St,  
 PKW- Überfahrten 1 St,  
 Bewegliche Absperrschranken anliefern und aufstellen 36 m,  
 Stammschutz für bestehenden Hochstamm 3 St,  
 Abbrucharbeiten:  
 Bituminöse Befestigung aufnehmen, laden und abfahren 200 m<sup>2</sup>,  
 Bituminöse Decken 4cm abfräsen 15 m<sup>2</sup>,  
 vorh. Bordsteine verschiedener Formate aufnehmen, abfahren 10 m,  
 vorh. Kantensteine aufnehmen, laden und abfahren 20 m,  
 Plattenrinne 1-zeilig aufnehmen und entsorgen 10 m,  
 vorh. Verbundsteinpflaster etc. aufnehmen und abfahren, als Zulage 6 m<sup>2</sup>,  
 vorh. Pflaster- Plattenflächen und Natursteinpflaster aufnehmen und seitlich lagern 5 m<sup>2</sup>,  
 Flächen neu verlegen 5 m<sup>2</sup>,  
 Bituminöse Tragschicht unterhalb Platten oder Pflaster aufnehmen und entsorgen 4 m<sup>2</sup>,  
 Betonfundamente aufnehmen, laden und abfahren 1 m<sup>3</sup> ,

Abläufe und Schacht höhenmäßig anpassen 3 St,  
 Hecke und Sträucher roden, schreddern, laden und seitlich lagern 5 m<sup>2</sup>,  
 gelagerter Grünabfall aufladen und abfahren 2 t,  
 Zulage Separierung PAK-Aufbruch psch,  
 Zulage Zulage für Entsorgung PAK-Aufbruch 2 t,  
 Erdarbeiten / Planum:  
 Boden zur profilgerechten Herstellung lösen 245 m<sup>3</sup>,  
 Zulage für Entsorgung Aushubmaterial Z 1.1 2 t,  
 Zulage für Entsorgung Aushubmaterial Z 2 2 t,  
 Zulage für Entsorgung Aushubmaterial DK I 2 t,  
 Erschwernisse der Auskoffnung entlang Mauer usw. 31 m,  
 Bodenaushub für Suchschlitze Baumwurzelsversorgung 7 m<sup>3</sup>,  
 Handaushub an Bäumen 20 m<sup>3</sup>,  
 vorh. Versorgungsleitungen aller Art freilegen und umlegen 18 m,  
 Kabelschutzrohr aus PE-HD DN 110 5 m ,  
 Planum bei Fahrbahn-, Wege- und Platzflächen herstellen 400 m<sup>2</sup>,  
 Frostschutz / Tragschichten:  
 Schotter FSS 0/45 UF 5 C90/3 , liefern und einbauen 145 m<sup>2</sup>,  
 Asphalttragschicht AC 32 TS liefern und von Hand einbauen 1t,  
 Asphalttragschicht aus AC 32 TS, d=10 cm 140 m<sup>2</sup> ,  
 Asphaltbinder AC 16 BS liefern und von Hand einbauen 1 t,  
 Asphaltbinderschicht aus AC 16 BS, d=6cm 140 m<sup>2</sup>,  
 Asphaltbeton AC 11 DS liefern und von Hand einbauen 1 t,  
 Asphaltdeckschicht aus AC 11 DS, d=4cm 140 m<sup>2</sup> ,  
 Asphalttragschicht AC 22 TL liefern und von Hand einbauen 1 t,  
 Asphalttragschicht aus AC 22 TL, d=8 cm 100 m<sup>2</sup>,  
 Asphaltbeton AC 5 DL liefern und von Hand einbauen 1t,  
 Asphaltdeckschicht aus AC 5 DL, d=4cm 100 m<sup>2</sup>,  
 Bordsteine / Pflasterrinnen:  
 Tiefbordsteine 10/25/100 liefern und versetzen 45 m,  
 Rundbordsteine 15/22 liefern und versetzen 12 m ,  
 Hochbordsteine 15/25/100 liefern und versetzen 14 m,  
 Hochbordsteine 15/25/50 liefern und versetzen 1m ,  
 1-zeilige Betonpflasterrinne 24/16/14 liefern und versetzen 70 m,  
 3-zeilige Betonpflasterrinne 24/16/14 liefern und versetzen 55 m ,  
 Pflasterflächen der Rinnenposition verfugen 40 m<sup>2</sup>,  
 Pflaster- und Natursteinarbeiten:  
 Rippenplatten 30/30/8 cm für Blindenleitsystem 5 m<sup>2</sup>,  
 Noppenplatten 30/30/8 cm für Blindenleitsystem 3 m<sup>2</sup>,  
 Betonpflaster 20/10/8 cm, 10/10/8 cm grau liefern und verlegen 80 m<sup>2</sup>,  
 Betonpflaster 20/10/8 cm, 10/10/8 cm rot liefern und verlegen 35 m<sup>2</sup>,  
 Schnittfugen Pflaster und Platten herstellen 60 m ,  
 Granit-Kleinpflaster liefern und versetzen 1 m<sup>2</sup>,  
 Oberbodenarbeiten, Pflanzarbeiten:  
 gesiebten Oberboden liefern, einbauen und fachgerecht planieren 20 m<sup>3</sup>,  
 Einsaatflächen herrichten u. einsäen 120 m<sup>2</sup>,  
 Ausstattung  
 Ort beton C12/15 in kleinen Mengen liefern 1 m<sup>3</sup>,  
 Ort beton C25/30 als Köcherfundament 1 m<sup>3</sup>,  
 vorhandene gelagerte Schildermaste wiederversetzen 5 St,  
 Fahrbahnteiler liefern und montieren 4 St,

Bodenverankerung für Fahrbahnteiler 16 St,  
 Warnsäulenkombination mit Klemmhülse liefern und montieren 4 St,  
 Entwässerungsarbeiten:  
 Rohrgraben für Straßenablaufleitungen ausheben und abfahren 16 m<sup>3</sup>,  
 Vertikaler Verbau für Gräben und Schächte 42 m<sup>2</sup> ,  
 Kreuzungen mit Kabeln und Leitungen 15 St,  
 Füllkies 0/32 mm liefern und einbauen 5 m<sup>3</sup>,  
 vorhandene Straßenabläufe aufnehmen 1 St ,  
 vorhandene Straßenablaufleitung DA 160 abbrechen 4 m,  
 Übergang KGUSM / KGUS DA160, Zulage 2 St,  
 PP-Rohre Eco DA 160 liefern und verlegen 10 m,  
 Anschlussleitung auf Dichtheit prüfen, bis DN 200 10 m ,  
 Umbau Beleuchtungsmast 2 St ,  
 Umbau Beleuchtungsmast:  
 Köcherfundament für Straßenbeleuchtung aus Kunststoffrohr DN 300 1 St,  
 Kabelgraben herstellen, b/t 30cm/35cm 10 m,  
 Kunststoffkabel NYY-J 5x10 mm<sup>2</sup> 10 m,  
 Markierungsarbeiten:  
 Linie, 0,12 m breit, durchgehend in weißer Kaltplastik 20 m,  
 Stundenlohn- und Gerätestunden.

**g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden**

Zweck der baulichen Anlage  
 Zweck des Auftrags

**h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)**

- nein  
 ja, Angebote sind möglich
- nur für ein Los  
 für ein oder mehrere Lose  
 nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)

**i) Ausführungsfristen**

Beginn der Ausführung: 15.11.2024  
 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 31.12.2024  
 weitere Fristen:

**j) Nebenangebote**

- zugelassen  
 nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen  
 nicht zugelassen

**k) mehrere Hauptangebote**

- zugelassen  
 nicht zugelassen

**l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen**

- Vergabeunterlagen werden
- elektronisch zur Verfügung gestellt unter: <https://www.deutsches-ausschreibungsblatt.de/VN/S-KLEVE-2024-0126>  
 nicht elektronisch zur Verfügung gestellt. Sie können angefordert werden bei:

ELEKTRONISCHE FORM DER VERGABEUNTERLAGEN: Die Vergabeunterlagen können kostenfrei unter [www.deutsches-ausschreibungsblatt.de](http://www.deutsches-ausschreibungsblatt.de) unter Angabe der Vergabenummer angefordert werden.

Die Vergabeunterlagen werden lediglich elektronisch bereit gestellt.

- Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
- Abgabe Verschwiegenheitserklärung
  - andere Maßnahme:

Der Zugang wird gewährt, sobald die Erfüllung der Maßnahmen belegt ist.

Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden

- nachgefordert
- teilweise nachgefordert und zwar folgende Unterlagen:
- nicht nachgefordert

**o) Ablauf der Angebotsfrist** **am 24.10.2024 um 11:00 Uhr**

Ablauf der Bindefrist am 23.11.2024

**p) Adresse für elektronische Angebote** **[www.deutsches-ausschreibungsblatt.de](http://www.deutsches-ausschreibungsblatt.de)**

Anschrift für schriftliche Angebote -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen)

**q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: Deutsch**

**r) Zuschlagskriterien**

- siehe Vergabeunterlagen
- nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:  
1 Preis (100%)

**s) Eröffnungstermin** **am 24.10.2024 um 11:00 Uhr**

Ort Stadt Kleve - Zentrale Vergabestelle  
Minoritenplatz 1  
47533 Kleve  
Deutschland

Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen  
Bieter und Bevollmächtigte sind nicht zugelassen.

**t) geforderte Sicherheiten**

/

**u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind**

VOB/B

**v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften**

Der Auftrag kann an Einzelunternehmen oder an Bietergemeinschaften vergeben werden. Bietergemeinschaften haben mit dem Angebot die von allen Mitgliedern ausgefüllte Bietergemeinschaftserklärung abzugeben. Die Bildung einer Bietergemeinschaft nach Ablauf der Angebotsfrist ist ausgeschlossen. Mehrfachbeteiligungen einzelner Mitglieder einer Bietergemeinschaft sind bezogen auf ein und dasselbe Los unzulässig.

**w) Beurteilung der Eignung**

**Präqualifizierte Unternehmen** führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmern ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.

**Nicht präqualifizierte Unternehmen** haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmern sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmern präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmern) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Das Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ ist erhältlich

Siehe Vergabeunterlagen

Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Absatz 3 VOB/A zu machen:

Auf Verlangen der Vergabestelle sind vorzulegen:

Gewerbeanmeldung,

aktueller Auszug aus dem Handelsregister,

Eintragung in der Handwerkerrolle bzw. bei der Industrie- und Handelskammer,

Nachweis einer Berufs-/Betriebshaftpflichtversicherung,

Umsatz der letzten 3 Geschäftsjahre,

Liste vergleichbarer Referenzobjekte,

jahresdurchschnittlich beschäftigte Arbeitskräfte der letzten 3 Jahre,

Angaben zum für die Leistung und Aufsicht vorgesehenen technischen Personal,

aktuelle Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamtes,

aktuelle Unbedenklichkeitsbescheinigung der Krankenkasse,

aktuelle Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft,

MVAS-Bescheinigung

Es werden Eignungsnachweise, die durch Präqualifikationsverfahren erworben werden, zugelassen.

**x) Nachprüfung behaupteter Verstöße**

Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A)

Kreis Kleve - Der Landrat, Nassauer Allee 15-23, 47533 Kleve